



APTTA Brasil



ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

TRANSMISSÃO	FLUIDO RECOMENDADO	QUANTIDADE	PERIODO DE TROCA
INICIADA EM LETRA			
A140	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A140E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A240E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A241E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A245F	DEXRON IIE	8,7 LITROS	CADA 50.000 KM
A340E	DEXRON IIE	9,3 LITROS	CADA 50.000 KM
A340F	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A340H	DEXRON IIE	9,3 LITROS	CADA 50.000 KM
A341E	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
A343F	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
A404	MOPAR DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
A413	MOPAR DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A44D-E	MERCON II	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A44DL	MERCON II	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A470	DEXRON IIE	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
A4BF-3	DEXRON IIE	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
A4LB-1	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A4LD	MERCON II	8,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A500	MOPAR DEXRON IIE	9,8 LITROS	CADA 50.000 KM
A518	MOPAR DEXRON IIE	9,8 LITROS	CADA 50.000 KM
A540E	DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM

A541E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A604	MOPAR DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
A618	MOPAR DEXRON IIE	8,9 LITROS	CADA 50.000 KM
A650E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
A670	MOPAR DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
A6VA	DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
AD4	DEXRON IIE	9,5 LITROS	CADA 50.000 KM
AD8	DEXRON IIE	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
AL4	ESSO LT71141 PENTOSIN ATF1	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
AOD	MERCON II	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
AOD-E	MERCON II	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
APXA	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
ATX	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 03-72 L	DEXRON IIE	6,3 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 03-72LE	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 30-40LE	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 30-80LE	DEXRON IIE	8,7 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 50-40LE	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 5042-LE	DEXRON IIE	7,3 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 50-55	DEXRON III	6,7 LITROS	CADA 100.000 KM
AW 60-40LE	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 70-L	DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
AW 71	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
AX4N	MERCON II	12,8 LITROS	CADA 50.000 KM
AX4S	MERCON II	12,8 LITROS	CADA 50.000 KM
AXOD	MERCON II	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
AXOD-E	MERCON II	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
B0YA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
B4RA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
B6VA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
B7VA	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
BW 35	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
BW55	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM

TRANSMISSÃO	FLUIDO RECOMENDADO	QUANT.	PERIODO TROCA
C3	MERCON II	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
C4	MERCON II	7,6 LITROS	CADA 50.000 KM
C5	MERCON II	7,6 LITROS	CADA 50.000 KM
C6	MERCON II	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
CD4-E	MERCON II	6.7 LITROS	CADA 50.000 KM
CVT FIT	FLUIDO HONDA CVTF 1	7,6 LITROS	CADA 50.000 KM
E40D	MERCON II	7,6 LITROS	CADA 50.000 KM
F3A	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
F3A21-2	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
F4A21-2	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
F4A22	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
F4A23	MERCON II	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
F4A33	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
F4A42-2	CASTROL TQM SP III	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
F4A51-2	CASTROL TQM SP III	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
F4AEL	DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
F5A51	CASTROL TQM SP III	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
FN4AEL	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
FNR5	DEXRON III SINTÉTICO	6,7 LITROS 4 cil. 7,8 LITROS 6 cil.	CADA 50.000 KM
FS5A-EL	MERCON V	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
G4AEL	DEXRON IIE	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
G4AHL	DEXRON IIE	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
GF4AEL	DEXRON IIE	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
JF404-E	DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
JF405-E	DEXRON III SINTETICO	4,8 LITROS	CADA 50.000 KM
JF506-E	MERCON V DEXRON III SINTETICO	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
JR403-E	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM

TRANSMISSÃO	FLUIDO RECOMENDADO	QUANT.	PERIODO TROCA
KM-170	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
KM-171.2	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
KM-172	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
KM-175	CASTROL TQM SP III	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
KM-176.5	CASTROL TQM SP III	6,7 LITROS	CADA 40.000 KM
L3N71-B	DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
L4N71-B	DEXRON IIE	7,8 LITROS	CADA 50.000 KM
M4VA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,9 LITROS	CADA 50.000 KM
M5HA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,9 LITROS	CADA 50.000 KM
M7WA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
MB1	MERCON II	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
MD300	MERCON II	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
MJ3	MERCON II	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
MLYA	DEXRON IIE HONDA ATF	9,7 LITROS	CADA 50.000 KM
MPJA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
MPWA	DEXRON IIE HONDA ATF	6.5 LITROS	CADA 50.000 KM
MPXA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
MPZA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
MT2A	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
MTTA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
MULTITRONIC CVT	VW/AUDI G 052 180 A2 Óleo sintético 70W80 aproxim. 1,3 litros	7,5 LITROS	CADA 100.000 KM
MX17	DEXRON IIE HONDA ATF	7,7 LITROS	CADA 50.000 KM
MY8A	DEXRON IIE HONDA ATF	8,4 LITROS	CADA 50.000 KM
N4AHL	DEXRON IIE	6,4 LITROS	CADA 50.000 KM

TRANSMISSÃO	FLUIDO RECOMENDADO	QUANT.	PERIODO TROCA
PX4B	DEXRON IIE HONDA ATF	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
R4AXEL	DEXRON IIE	7,9 LITROS	CADA 50.000 KM
RE4R01A	DEXRON IIE	7,9 LITROS	CADA 50.000 KM
RE5R05A	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF1	9,8 LITROS	CADA 100.000 KM
RL4F03A	DEXRON IIE	7,6 LITROS	CADA 50.000 KM
RL4R01A	DEXRON III	8,5 LITROS	CADA 100.000 KM
S4XA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
SLXA	DEXRON IIE HONDA ATF	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
SR410	DEXRON III	4,8 LITROS	CADA 100.000 KM
TF6/TF8	MOPAR	7,9 LITROS	CADA 50.000 KM
TH125C/3T40	DEXRON IIE	8,5 LITROS	CADA 50.000 KM
TH180-C	DEXRON IIE	9,7 LITROS	CADA 50.000 KM
TH200-4R	DEXRON IIE	9,7 LITROS	CADA 50.000 KM
TH200-C	DEXRON IIE	9,5 LITROS	CADA 50.000 KM
TH325	DEXRON IIE	9,5 LITROS	CADA 50.000 KM
TH350	DEXRON IIE	9,4 LITROS	CADA 50.000 KM
TH400	DEXRON IIE	12,0 LITROS	CADA 50.000 KM
TH425	DEXRON IIE	11,5 LITROS	CADA 50.000 KM
TH440	DEXRON IIE	7,4 LITROS	CADA 50.000 KM
TH700	DEXRON IIE	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
U140E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
U150	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
U151F	DEXRON IIE	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
U341E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
V4A51/V5A51	TQM SP III Castrol	8,9 LITROS	CADA 40.000 KM
V4AW2	DEXRON IIE	8,7 LITROS	CADA 40.000 KM

V4AW4	TQM SP III Castrol	7,8 LITROS	CADA 40.000 KM
VW003	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
VW010	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
VW01J	FLUIDO AUDI/VW 03.768.000/25	8,4 LITROS	CADA 100.000 KM
VW01M ATÉ 1997	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
VW01M	PENTOSIN ATF 1 ESSO 71141	6,5 LITROS	CADA 100.000 KM
VW 01N	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
VW01N	PENTOSIN ATF 1 ESSO LT 71141	6,7 LITROS	CADA 100.000 KM
VW087	DEXRON IIE	6,8 LITROS	CADA 50.000 KM
VW089	DEXRON IIE	5,6 LITROS	CADA 50.000 KM
VW095	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 100.000 KM
VW096	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
VW097	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
NOTA: AS TRANSMISSÕES VOLKSWAGEN / AUDI POSSUEM FLUIDO DE DIFERENCIAL SEPARADO, SENDO UTILIZADO 0,82 LITROS DE FLUIDO SINTÉTICO 70W80			
W4A020	DEXRON IIE	8,7 LITROS	CADA 50.000 KM
W4A32-1	DEXRON IIE	8,5 LITROS	CADA 50.000 KM
W4A33	DEXRON IIE	7,6 LITROS	CADA 50.000 KM
W5A030	DEXRON III	8.5 LITROS	CADA 100.000 KM
W5A180	DEXRON III	6,7 LITROS	CADA 100.000 KM
X-TRONIC	DEXRON III SINTÉTICO	9,8 LITROS	CADA 100.000 KM
INICIADA EM NÚMERO			
0372L/LE	DEXRON IIE	8,7 LITROS	CADA 40.000 KM
30RH	MOPAR II	6,3 LITROS	CADA 50.000 KM
31-TH	MOPAR II	5,7 LITROS	CADA 50.000 KM
32RH	MOPAR II	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
3HP22	DEXRON IIE	7,5 LITROS	CADA 50.000 KM
3L30	DEXRON IIE	6,4 LITROS	CADA 50.000 KM

4F27-E	MERCON V / DEXRON III	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4L30-E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4HP14	DEXRON IIE ou DEXRON III	5,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4HP18	DEXRON IIE ou DEXRON III	6,4 LITROS	CADA 50.000 KM
4HP18-Q	DEXRON IIE ou DEXRON III	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4HP20 ETIQUETA PRETA	DEXRON IIE	6,4 LITROS	CADA 50.000 KM
4HP20 ETIQUETA VERDE	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF 1	6,4 LITROS	CADA 50.000 KM
4HP22	DEXRON IIE ou DEXRON III	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4HP24	DEXRON IIE ou DEXRON III	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4T60	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4T60-E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4T80-E	DEXRON IIE	9,4 LITROS	CADA 50.000 KM
4L60-E	DEXRON IIE	7,6 LITROS	CADA 50.000 KM
4L80-E	DEXRON IIE	9,4 LITROS	CADA 50.000 KM
4T40-E	DEXRON IIE	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
42RH/RE	MOPAR II	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
44RE	MOPAR II	7,4 LITROS	CADA 50.000 KM
46RE	MOPAR II	8,7 LITROS	CADA 50.000 KM
45RFE	MOPAR II	8,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4R44-E	MOPAR II	8,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4R100	MERCON III	8,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4EAT-F	MERCON III	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4F27-E	MERCON V	6,5 LITROS	CADA 100.000 KM
4R55-E	MERCON III	8,6 LITROS	CADA 50.000 KM
4F50N	MERCON III	8,7 LITROS	CADA 50.000 KM
4F50	MERCON III	7,6 LITROS	CADA 50.000 KM
46RH	MOPAR II	8,7 LITROS	CADA 50.000 KM
42RLE	MOPAR II	8,7 LITROS	CADA 50.000 KM
4EAT	MERCON III	6,7 LITROS	CADA 50.000 KM
42LE	MOPAR II	8,7 LITROS	CADA 50.000 KM
41TE	MOPAR II	6,5 LITROS	CADA 50.000 KM
4HP14	DEXRON IIE	5,7 LITROS	CADA 50.000 KM
4R70W	MERCON V	9,7 LITROS	CADA 100.000 KM
TRANSMISSÃO	FLUIDO RECOMENDADO	QUANT.	PERIODO TROCA
5R110W	MERCON V	9,7 LITROS	CADA 100.000 KM
5F31J	MERCON IV	8,4 LITROS	CADA 50.000 KM

5R44-E	MERCON III	8,4 LITROS	CADA 50.000 KM
5HP19 ETIQUETA PRETA	DEXRON III	8,9 LITROS	CADA 50.000 KM
5HP19 ETIQUETA VERDE	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF 1	8,9 LITROS	CADA 100.000 KM
5HP18 ETIQUETA PRETA	DEXRON III	8,5 LITROS	CADA 100.000 KM
5HP18 ETIQUETA VERDE	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF 1	8,5 LITROS	CADA 100.000 KM
5L40-E	DEXRON III SINTÉTICO	7,6 LITROS	CADA 100.000 KM
5HP24 ETIQUETA PRETA	DEXRON III	7,5 LITROS	CADA 100.000 KM
5HP24 ETIQUETA VERDE	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF 1	7,5 LITROS	CADA 100.000 KM
5HP30 ETIQUETA PRETA	DEXRON III ou SHELL LA 2634	9,3 LITROS	CADA 50.000 KM
5HP30 ETIQUETA VERDE	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF 1	9,3 LITROS	CADA 100.000 KM
5L50-E	DEXRON III SINTÉTICO	6,8 LITROS	CADA 100.000 KM
5R55-E	DEXRON III SINTÉTICO	7,4 LITROS	CADA 100.000 KM
6HP26	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF 1	8,6 LITROS	CADA 100.000 KM
722.1	DEXRON IIE	7,5 LITROS	CADA 50.000 KM
722.3	DEXRON IIE	7,5 LITROS	CADA 50.000 KM
722.4	DEXRON IIE	7,5 LITROS	CADA 50.000 KM
722.5 ATÉ 1996	DEXRON IIE	7,2 LITROS	CADA 50.000 KM
722.5 97 EM DIANTE	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF 1		CADA 100.000 KM
722.6	ESSO LT 71141 PENTOSIN ATF 1	7,5 LITROS	CADA 100.000 KM
722.7	TITAN FUCH	7,5 LITROS	CADA 50.000 KM



Técnico Responsável pela tabela: Carlos Napoletano Neto